


März 2015

Feuerwehrwesen Gemeinde Plömnitz - Anschaffung einer Landspritze

Mit Schreiben vom 05. März 1926 der Anhaltischen Kreisdirektion Köthen an den Gemeindevorstand Plömnitz wurde mitgeteilt, dass nach dem Gutachten des Kreisgeräte-Inspizienten die Beschaffung einer größeren Landspritze unbedingt notwendig sei. Die Verwendung der bisherigen kleineren Spritze wurde als Zubringer für zweckmäßig gehalten.



Gutachten zur Anschaffung einer größeren Landspritze

Der Vorsitzende des Anhaltischen Feuerwehrverbandes erkannte die Notwendigkeit der neu anzuschaffenden Spritze ebenfalls an. Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass die Feuerhilfskasse im Jahr 1926 nicht in der Lage ist, eine Beihilfe zu gewähren und dass erst Zuschussbewilligungen im nächsten Jahr möglich sein werden. Die Kreisdirektion verwies in

diesem Zusammenhang, dass für die Gewährung von Beihilfen aus der Feuerhilfskasse zur Anschaffung von Löschgerätschaften nur noch bedürftige Gemeinden in Frage kämen.

118

FRIEDRICH FRIEDEMANN & SÖHNE in LANGENLEUBA-NIEDERHAIN
Germany

Bank-Konto:
Allg. Deutsche Credit-Anstalt
Altenburg, Thür.
Dresdner Bank, Altenburg, Thür.
Postcheckamt Leipzig 2240.

Bahnstation:
Beiern-Langenleuba
(Hüringen)

Telegraphen-Adress:
Schläuchefabrik
Geschäfts-
gründung
1876

Leinwand-Wasser-Werk
Teilhülsen- und Schlauche-Fabrik
Arbeiter-Wohnhäuser

Telephon-Apparat
Nummer 3
Geschäfts-
gründung
1876

EXPORT.

Spezialfabrikation:
Kamelhaar-Riemen
und
Hanfschläuche.

Datum des Poststempels.

A e u s s e r s t w i c h t i g !

P. P.

F e u e r ! F e u e r ! F e u e r !

wirkt verheerend und vernichtend, wenn des Menschen Leben, Haus, Hof, Maschinen sowie das sonstige, heute sehr hoch im Werte stehende lebende oder tote Privat-, Staats- oder Gemeinde-Eigentum nicht genügend vor

B r a n d s c h a d e n

geschützt ist.

Haben Sie deshalb schon darüber nachgedacht, welche ungeheure Dimension ein durch Blitzstrahl, Selbstentzündung oder von böswilliger Hand herrührender Brand annehmen kann, wenn die zur Spritze gehörigen

F e u e r l ö s c h - H a n f s c h l ä u c h e

nicht mehr in Ordnung, vermodert, vermorscht oder verstockt sind. Zögern Sie daher nicht und prüfen Sie vor der Stunde der Gefahr Ihren Schlauchbestand eingehend auf seine Brauchbarkeit nach, damit Sie im Falle der höchsten Not eine wirklich gute und sichere Waffe zur Hand haben, mit welcher Sie einem im Entstehen begriffenen Brande energisch zu Leibe rücken können. Der Haus, Hof, Maschinen und ev. die ganze Ernte vernichtende Brand bezw. dadurch entstehende Schaden lässt sich unter den heutigen schwierigen Verhältnissen auch durch Geld nicht mehr ersetzen.

Wir gestatten uns dieserhalb, Ihnen unsere, aus den besten italienischen Langhanfgarnen hergestellten

r o h e n u n d g u m m i e r t e n

Schläuchen zur Verhütung von grösseren Bränden in empfehlende Erinnerung zu bringen. Wir bitten Sie, uns bei eintretendem Bedarf gefl. mit zur Offert-Abgabe aufzufordern.

Wir fabrizieren diesen Artikel nun schon seit annähernd 50 Jahren zur vollsten Zufriedenheit unserer Abnehmer und sind dieserhalb in der Lage, Ihnen in Schläuchen betreffs Webart, Gummierung und Qualität nur das Beste zu vorteilhaften Preisen zu liefern. Mit bemusterter kostenloser Offerte stehen wir jederzeit gern zu Diensten.

Ihren geschätzten Anfragen und Aufträgen gern gewärtig bleibend, empfehlen wir uns inzwischen bestens und begrüßen Sie

mit vorzügl. Hochachtung
FRIEDRICH FRIEDEMANN & SÖHNE
Schläuche- und Treibriemen-Fabrik
Langenleuba-Niederhain, Thür.

Prospekt der Spezialfabrik für Feuerwehrausstattung Friedrich Friedemann & Söhne

Bei der Vermögenslage der Gemeinde Plömnitz wurde für die geplante Spritzenanschaffung für das Jahr 1927 keine Beihilfe in Aussicht gestellt. Mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Neubeschaffung einer Spritze ersuchte man die Gemeinde im Interesse des erhöhten Feuerschutzes dies aus den eigenen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bestreiten.

Die Neubeschaffung der Spritze sollte beschleunigt und bei Eintreffen der Kreisdirektion angezeigt werden.

Ob es zur Anschaffung einer neuen Landspritze kam, konnte aufgrund der fehlenden Überlieferungslage nicht ermittelt werden.